



*Rosa Hudsoniana* Schimper. *Rosier d'Hudson à feuilles de saule.*  
1845

## LES ROSES.

95

### ROSA HUDSONIANA.

*R. Germinibus globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petiolis villosulis subaculeatis; laciniis calycinis integris corollam inapertam superantibus; caule inermi, floribus corymbosis.* (N.)

(*a. SALICIFOLIA* <sup>(1)</sup>.)

*R. foliis oblongis, acutis, impari majori.* (N.)

*R. Corymbosa* (de la baie d'Hudson), Du Pont, choix des Roses, etc. p. 5. *R. Carolina corymbosa*, Ejusd. Catal. inedit, série 29, n° 238.

### LE ROSIER D'HUDSON.

(*Variété à feuilles de saule.*)

#### DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Pont a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus.* FRUTEX 2-3. pedalis, erectus, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3. saepe, praediti. STIPULAE conduplicatae, apice subdenticulatae, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 3-6. divisi. PEDICELLI subglabri duabus bracteis ad basim suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliate. TUBUS CALYCIS globosus, aliquando nonnullis setis glandulosus tectus saepius glaber. LACINIAE calycinae integerrimae apice dilatatae, corollam superantes, intus et margine pilosae, extus glanduloso-hispidae. PETALA 5. cordato-emarginata, aemone purpurea, basi flavescentia. STAMINA numerosissima. STYGMATA tubra, in capitulum sessile.

Proxima *R. Alpina*, sed diversa 1° foliis simpliciter serratis: 2° petiolis plerumque aculeatis: 3° stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4° floribus Corymbosis. *R. Carolina* discrepat à *Rosa Hudsoniana* aculeis stipularibus; *Rosa* autem *Blanda* differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus armatis, floribusque albis.